



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.MM04.H04891

Срок действия с 31.10.2014 по 30.10.2017

№ 1699999

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11MM04 ООО "НТЦ Стандарт и Качество",
115114, г. Москва, Дербеневская наб. д. 11 помещение 60. Телефон 8 (495)7778028, факс 8 (495)7778028,
адрес электронной почты standart-kachestvo@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ Арматура санитарно-техническая с комплектующими и принадлежностями (см. приложение на 6 листах, бланки №№ 0521374-0521379).
Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

49 5000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 19681-94 Пп. 5.2.1, 5.2.2

КОД ТН ВЭД России:

8481

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "HUMMEL AG".

Адрес: Geschäftsbereich HS, Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Германия.
Телефон +49 7666 9448 0, факс +49 7666 9448 58.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "HUMMEL AG".

Адрес: Geschäftsbereich HS, Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Германия.
Телефон +49 7666 9448 0, факс +49 7666 9448 58.

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 15188 от 29.10.2014 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года, фактический адрес: 630024, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14; Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 12 100 22668 TMS от 09.07.2013 года выдан TUV Management Service до 08.07.2016 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Редин
подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Эксперт

Чумаков
подпись

Б.П. Чумаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0521378

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.MM04.H04891

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
49 5000 8481		
	Универсальные адаптеры, обводные переходники (проходной, запираемый и угловой запираемый), одиночные соединения (проходное, угловое, проходное и угловое с внутренней резьбой) в исполнении:	
	2-х конусные вставки из латуни, с 2-мя ниппелями G1/2"xG3/4" для одно-, двухтрубных систем	
	Вентиль запорный проходной и угловой в исполнении: G3/8", G1/2", G3/4"	
	Вентиль регулировки отопительного прибора (угловой и проходной) в исполнении 1/2", 3/4", 3/8"	
	Вентиль термостата одиночной соединительной арматуры (угловой, проходной, осевой) в исполнении 1/2" 3/8, 3/4	
	Многодиапазонные зажимные винтовые соединения MKV-M, MKV-K, EKV-M и комбинированные зажимные винтовые соединения в исполнении:	
	G3/4", M22x1,5, M36x1,5, M42x1,5, M50x1,5	
	Соединительные ниппели в исполнении G1/2", G3/4", G1/2", G3/4", G1", G1 1/4",	



Руководитель органа

Эксперт

Redin
подпись

Chumakov
подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Б.П. Чумаков

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0521379

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.MM04.H04891

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
49 5000 8481		
	Редукторы в исполнении G3/4", G1/2"	
	Винтовое соединение в исполнении HP G 1/2"	
	Соединительный Т-тройник, угловое соединение в исполнении G3/4"xG3/4"xG3/4", G1/2"xG3/4", G3/4"xG3/4"	
	Телескопические адаптеры в исполнении G 3/8, G 1/2, G 3/4 и G 3/4* G 3/4, с конусными вставками, с ниппелями G 1/2* G 3/4	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG" Geschäftsbereich HS, Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Германия	



Руководитель органа

Ред
подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Эксперт

Чумаков
подпись

Б.П. Чумаков

инициалы, фамилия

№ 0521374

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.MM04.H04891

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
49 5000 8481	Арматура санитарно-техническая с комплектующими и принадлежностями:	
	Узлы подключения для двухтрубных и однострунных систем с плоским уплотнением, с 4-мя выходами и переключкой в исполнении:	
	2-х конусные вставки, G3/4", G1/2" или с 2-мя ниппелями G1/2"xG3/4" ТВ Block - узлы подключения для одно, двухтрубных систем запорные со встроенным термостатическим клапаном для подключения термостатических головок с резьбой M30*1,5, проходные и угловые, с плоским уплотнением, с конусными вставками G3/4, либо переходными ниппелями G1/2*G3/4 Одиночная соединительная арматура (проходная и угловая форма) в исполнении: G1/2" с 1 ниппелем G1/2"xG3/4" или с 1 конусной вставкой Одиночная соединительная арматура с термостатическим клапаном (проходная и угловая форма) в исполнении: G 1/2" с 1 ниппелем G 1/2"xG3/4" или с 1 конусной вставкой	



Руководитель органа

Red
подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Эксперт

С.И. Чумаков
подпись

Б.П. Чумаков

инициалы, фамилия

№ 0521375

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.MM04.H04891

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
49 5000 8481		
	Узлы подключения для двухтрубных систем (проходная и угловая форма) в исполнении: G1/2" с 2 ниппелями G1/2"xG3/4" и с 2 конусными вставками:	
	Арматура для двухтрубных систем с термостатическим клапаном (проходная, угловая, осевая форма) в исполнении: G1/2" с 2 ниппелями G1/2"xG3/4" или с 2 конусными вставками Арматура для одно- и двухтрубных систем со сливом и байпасом (проходная и угловая форма) в исполнении: G1/2" с 2 ниппелями G1/2"xG3/4" и с 2 конусными вставками Вентили спускные в исполнении G1/4", G3/8", G1/2", G1", G1/8", G1 1/4", G3/4" Автоматические воздухопускные клапаны в исполнении G1/2", G1/8", G1/4", G3/8" FE-шаровые краны в исполнении G3/8", G1/2", G3/4" с запорными колпачками и уплотнениями Крепежная петля, пробка для заполнения и слива, устройство заполнения и слива в исполнении G1/2", G3/4"x G1/2" SFE-кран в исполнении G1/2", G1/4", G3/8", G1/4" Наконечники для шланга (штуцеры) в исполнении G3/4" Запорные пробки в исполнении G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1", G1 1/4"	



Руководитель органа

Редип
подпись

А.В. Редип
инициалы, фамилия

Эксперт

Чумаков
подпись

Б.П. Чумаков
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0521376

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.MM04.H04891

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
49 5000 8481		
	Соединительные пробки (муфты) в исполнении:	
	G1 1/4"xG3/8", G1 1/4"xG1/2", G1 1/4"xG3/4", G1 1/4"xG1/8", G1 1/4"xG1", G1 1/2"xG1", G1/2"xG1/8", G3/4"xG1/4", G3/4"xG3/8", G3/4"xG1/2", G1"xG 3/8", G1"xG1/2", G1"xG3/4", G1/2"xG3/8" Ниппель радиаторный в исполнении G1 1/4" Плоское уплотнение 55x42x1	
	Принадлежности и инструменты:	
	ключи для удаления воздуха; шланг для удаления воздуха и слива; универсальные розетки-крышки; ключи монтажные, исполнение SW 30, SW 26; кольца монтажные для накидных гаек SW 30	
	Вспомогательные монтажные средства: монтажный мостик, монтажный шаблон, эксцентрик для подключаемой арматуры, узел подключения с выравниванием высоты 80мм, удлинитель для соединительной арматуры, вращающееся угловое соединение, соединительная Y-деталь, гибкие соединения для радиаторов.	



Руководитель органа

Ред
подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Эксперт

Б.П. Чумаков
подпись

Б.П. Чумаков

инициалы, фамилия

№ 0521377

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.MM04.H04891

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
49 5000 8481		
	Принадлежности и комплектующие:	
	Выпускные ключи Хуммель Дизайнтехник и колпачок в комплекте с выпускным клапаном Хуммель 1/2" и заглушкой Выпускные ключи Хуммель Дизайнтехник с выпускным клапаном 1/2" Колпачок Хуммель Дизайнтехник с заглушкой 1/2" Выпускные клапаны Хуммель Дизайнтехник и заглушкой 1/2" с монтажным колпачком и элементами совмещения Выпускные клапаны Хуммель Дизайнтехник 1/2" с монтажным колпачком и элементами совмещения Запорные пробки Хуммель Дизайнтехник 1/2" с монтажным колпачком	
	Присоединительные принадлежности:	
	Переходные nipples 1/2"x3/4" Конусные вставки 1/2"x3/4" Зажимные винтовые соединения EKV-M, MKV-K Зажимные винтовые соединения (фитинги) Speed FIX, для труб из меди, нержавеющей стали 15 мм. Термостатические головки M30x1,5мм, Термостатические головки с клеммным соединением тип «D»	



Руководитель органа

Редин
подпись

А.В. Редин

инициалы, фамилия

Эксперт

Чумаков
подпись

Б.П. Чумаков

инициалы, фамилия